

# SERBATOI PALETTIZZABILI E SOVRAPPONIBILI



**GORTANI**

# SERBATOI PALETTIZZABILI

Solo palettizzabili per movimentazione con transpallet

Serbatoio versatile ed utile in cantina per movimentare piccole capacità con un semplice transpallet da un reparto all'altro evitando inutili travasi. Può essere utilizzato per stoccaggio oppure per trasporto con le dovute precauzioni.

## Caratteristiche e vantaggi principali:


- Fondo superiore conico
- n° 1 chiusino superiore Ø 400 mm
- n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
- n° 1 rubinetto prelevacampioni

- Fondo inferiore piano non inclinato
- Struttura inferiore in tubolare di acciaio inox per sollevamento del serbatoio.
- Etichetta identificativa con normativa alimentare per trasporto

Finitura interna: lucida BA da acciaieria

Finitura esterna: fiorettata

HL	Ø	H. Fasciame	H. Totale	Peso a Vuoto
5	800	1.000	1.350	65 Kg
8	900	1.250	1.600	80 Kg
10	1.000	1.250	1.600	90 Kg
15	1.240	1.250	1.600	115 Kg
20	1.300	1.500	1.900	130 Kg



# SERBATOI PALETTIZZABILI E SOVRAPPONIBILI

Per movimentazione con transpallet e con carrello elevatore

Il robusto castello di contenimento e sovrapposizione consente di aggiungere ai vantaggi del serbatoio palettizzato la possibilità di sovrapporre più serbatoi della stessa tipologia gestendo così diverse qualità di prodotto ed ottimizzando gli spazi a disposizione.

## Caratteristiche e vantaggi principali:

- Fondi conici
- n° 1 chiusino superiore Ø 400
- n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
- n° 1 rubinetto prelevacampioni
- Struttura portante in tubolare di acciaio inox per il contenimento del serbatoio.
- Possibilità di sovrapporre ulteriori serbatoi
- Etichetta identificativa con normativa alimentare per trasporto

## Accessori opzionali possibili:

- Portella ellittica ad apertura interna
- Asta livello con rientro
- Termometro
- Rubinetto assaggiavino con curva
- Saturazione azoto con valvola da 1/2"
- Uscita con valvola maggiorata
- Piastra di refrigerazione
- Altri accessori a catalogo

Finitura interna: lucida BA da acciaieria

Finitura esterna: fiorettata

HL	Ø	H. Fasciame	H. Totale Struttura	Peso a Vuoto
5	1.120	500	1.150	140 Kg
10	1.120	1.000	1.650	170 Kg
15	1.120	1.500	2.150	200 Kg
20	1.120	2.000	2.650	230 Kg

