

SERBATOI PALETTIZZABILI E SOVRAPPONIBILI



GORTANI

SERBATOI PALETTIZZABILI

Solo palettizzabili per movimentazione con transpallet

Serbatoio versatile ed utile in cantina per movimentare piccole capacità con un semplice transpallet da un reparto all'altro evitando inutili travasi. Può essere utilizzato per stoccaggio oppure per trasporto con le dovute precauzioni.

Caratteristiche e vantaggi principali:


- Fondo superiore conico
- n° 1 chiusino superiore Ø 400 mm
- n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
- n° 1 rubinetto prelevacampioni

- Fondo inferiore piano non inclinato
- Struttura inferiore in tubolare di acciaio inox per sollevamento del serbatoio.
- Etichetta identificativa con normativa alimentare per trasporto

Finitura interna: lucida BA da acciaieria

Finitura esterna: fiorettata

| HL | Ø | H. Fasciame | H. Totale | Peso a Vuoto |
|----|-------|-------------|-----------|--------------|
| 5 | 800 | 1.000 | 1.350 | 65 Kg |
| 8 | 900 | 1.250 | 1.600 | 80 Kg |
| 10 | 1.000 | 1.250 | 1.600 | 90 Kg |
| 15 | 1.240 | 1.250 | 1.600 | 115 Kg |
| 20 | 1.300 | 1.500 | 1.900 | 130 Kg |



SERBATOI PALETTIZZABILI E SOVRAPPONIBILI

Per movimentazione con transpallet e con carrello elevatore

Il robusto castello di contenimento e sovrapposizione consente di aggiungere ai vantaggi del serbatoio palettizzato la possibilità di sovrapporre più serbatoi della stessa tipologia gestendo così diverse qualità di prodotto ed ottimizzando gli spazi a disposizione.

Caratteristiche e vantaggi principali:

- Fondi conici
- n° 1 chiusino superiore Ø 400
- n° 1 scarico totale con valvola in acciaio inox
- n° 1 rubinetto prelevacampioni
- Struttura portante in tubolare di acciaio inox per il contenimento del serbatoio.
- Possibilità di sovrapporre ulteriori serbatoi
- Etichetta identificativa con normativa alimentare per trasporto

Accessori opzionali possibili:

- Portella ellittica ad apertura interna
- Asta livello con rientro
- Termometro
- Rubinetto assaggiavino con curva
- Saturazione azoto con valvola da 1/2"
- Uscita con valvola maggiorata
- Piastra di refrigerazione
- Altri accessori a catalogo

Finitura interna: lucida BA da acciaieria

Finitura esterna: fiorettata

| HL | Ø | H. Fasciame | H. Totale Struttura | Peso a Vuoto |
|----|-------|-------------|---------------------|--------------|
| 5 | 1.120 | 500 | 1.150 | 140 Kg |
| 10 | 1.120 | 1.000 | 1.650 | 170 Kg |
| 15 | 1.120 | 1.500 | 2.150 | 200 Kg |
| 20 | 1.120 | 2.000 | 2.650 | 230 Kg |

