



**Polymer
Logistics**
Strive for More

Catalogo Prodotti 2012



www.polymerlogistics.com



Polymer Logistics - “Striving for More”

Grazie ad un dialogo aperto con tutti i nostri clienti, che ci propongono sempre nuove idee, siamo in grado di esprimere design innovativo, sviluppare nuove soluzioni, essere pionieri delle novità del mercato, e pertanto:

- Siamo fornitori leader nel settore “One-Touch/Retail Ready Packaging (RRP)” dal 1994
- Forniamo supporti logistici e prodotti da esporre direttamente sul punto vendita
- Garantiamo riduzione di costi superiore al 60% con incremento della disponibilità di prodotto rispetto allo scaffale (Maxi Crate)
- Manteniamo un approccio flessibile e mettiamo a disposizione la nostra esperienza in termini di movimentazione e gestione logistica, con sempre maggiore impegno per garantire un ottimo servizio
- Facciamo della filosofia “striving for more” la nostra priorità che ci permette di affrontare anche le sfide più difficili con mentalità aperta al confronto


Promettiamo ai nostri clienti di rafforzare la loro competitività risparmiando tempo e denaro.





Il meglio al vostro servizio

La nostra filosofia “striving for more”, applicata ai Servizi di Pool Management, ci permette di fornire la soluzione più veloce, economica ed efficiente e perseguirla è diventata la nostra passione. Ciò significa impegnarci costantemente per trovare la soluzione ottimale con prodotti e servizi che garantiscano il migliore risultato **per** i nostri clienti rafforzando al tempo stesso il rapporto **con** loro.





Polymer Logistics - Centri servizi

Polymer Logistics dispone di una rete di centri servizi tale da consentire la vicinanza ai nostri clienti assicurando loro un servizio di alta qualità.

Oltre alla selezione, manutenzione, magazzinaggio e gestione del parco contenitori, nei nostri centri disponiamo di impianti di lavaggio automatizzati a fine linea che comunicano on-line direttamente con il centro logistico.

Polymer Logistics si impegna a rispettare le richieste dettate dalla regolamentazione con gli standard più elevati, incluse quelle legate alla Salute e Sicurezza.

I centri servizi di Polymer Logistics si trovano:

- **USA**
 - Riverside, CA
 - San Antonio, TX
 - Houston, TX
- **UK**
 - Corby, Northamptonshire
 - Dewsbury, West Yorkshire
- **Olanda**
 - Dongen
 - Venlo
- **Francia**
 - Paimpol
 - Livron sur Drôme
- **Italia**
 - Milano
 - Roma
 - Ragusa
- **Spagna**
 - Abadiño (Vizcaya)
 - Castello de la Rivera (Valencia)
 - Madrid
- **Germania**
 - Erfurt
 - Minden



Polymer Logistics

Le società di servizi entrano nell'era dei contenitori e pallets pronti all'uso (retail-ready)

La gestione, l'esposizione e l'attività promozionale dei prodotti si sono evolute notevolmente negli ultimi 50 anni e continuano a migliorarsi. Sempre più rivenditori richiedono ai loro partner commerciali di inviare la merce in imballi ecosostenibili che siano anche attraenti per il pubblico al fine di incrementare la produttività.

Polymer Logistics offre ampie soluzioni per aiutare rivenditori e produttori ad incrementare le vendite riducendo al tempo stesso i costi della supply-chain.

One-Touch Returnable Plastic Packaging: due ottimi modi per beneficiarne

Ben sapendo che i differenti utilizzatori hanno differenti necessità, gli RPC, Bins, Cassette, Dollies e Pallets di **Polymer Logistics** sono disponibili sia per la vendita che per il noleggio. Rivenditori o produttori operanti in un circuito chiuso che desiderino ridurre l'acquisto dei cartoni, per ragioni sia di costo che di sostenibilità, potrebbero acquistare contenitori o pallets.

Società, con molti partner commerciali, che debbano limitare gli investimenti e focalizzarsi su ciò che sanno fare meglio, potrebbero preferire il noleggio o il pooling.

In entrambi i casi la professionalità di **Polymer Logistics** può aiutare a trasformare ogni sfida nella gestione dei prodotti in un'opportunità oltre ad incrementarne le vendite e risparmiare denaro.



Vantaggi dall'utilizzo dei contenitori

- . Incremento delle vendite
- . Riduzione dei costi
- . Diminuzione di prodotti danneggiati
- . Facile assemblaggio
- . Pulizia, igiene del prodotto
- . Peso leggero e facile immagazzinaggio
- . Tracciabilità
- . Facilitazione del processo di congelamento/idratazione
- . Standardizzazione del peso
- . Dimensioni adatte ai trasportatori e all'uso di container

Vantaggi per i rivenditori e i grossisti

- . Ampia disponibilità di prodotto ⇒ INCREMENTO DELLE VENDITE!
- . Riduzione dei costi – minimizzazione dei tempi di riassortimento
- . Diminuzione di prodotti danneggiati
- . Contenitori idonei ad essere esposti
- . Notevole attività promozionale
- . Efficiente raccolta al centro di distribuzione
- . Unità di carico uniforme
- . Facilità di manipolazione
- . Nessuno spreco / soluzione ecosostenibile
- . Richiudibili – riduzione dello spazio in magazzino





Cassette





Cassette con sponde abbattibili

RPC 6411

Dimensioni esterne	600 X 400 X 115 mm
Dimensioni interne	572 X 372 X 104 mm
Altezza richiuso	33 mm
Capacità di carico	15 kg
Volume	23 l
Peso	1.3 kg
Materiale	PP

87mm 333mm



RPC 6416

Dimensioni esterne	600 X 400 X 165 mm
Dimensioni interne	572 X 372 X 154 mm
Altezza richiuso	33 mm
Capacità di carico	15 kg
Volume	32 l
Peso	1.5 kg
Materiale	PP


87mm 483mm



RPC 6419

Dimensioni esterne	600 X 400 X 190 mm
Dimensioni interne	572 X 372 X 179 mm
Altezza richiuso	33 mm
Capacità di carico	20 kg
Volume	38 l
Peso	1.6 kg
Materiale	PP


87mm 558mm



RPC 6423

Dimensioni esterne	600 X 400 X 235 mm
Dimensioni interne	572 X 372 X 224 mm
Altezza richiuso	33 mm
Capacità di carico	20 kg
Volume	48 l
Peso	1.9 kg
Materiale	PP

87mm 693mm





RPC 4311

Dimensioni esterne	400 X 300 X 115 mm	
Dimensioni interne	372 X 272 X 104 mm	
Altezza richiuso	33 mm	
Capacità di carico	10 kg	333mm
Volume	10.5 l	
Peso	0.8 kg	87mm 
Materiale	PP	 



RPC 4317

Dimensioni esterne	400 X 300 X 170 mm	
Dimensioni interne	372 X 272 X 154 mm	
Altezza richiuso	33 mm	
Capacità di carico	12 kg	498mm
Volume	16 l	
Peso	0.9 kg	87mm 
Materiale	PP	 




RPC Trasparenti - Cassette trasparenti a sponde abbattibili





Clear 409AL

Dimensioni esterne	400 X 300 X 96 mm
Dimensioni interne	383 X 274 X 87 mm
Altezza richiuso	35 mm
Capacità di carico	7 kg
Volume	9 l
Peso	0.75 kg



Clear 632AL

Dimensioni esterne	600 X 400 X 329 mm
Dimensioni interne	580 X 385 X 320 mm
Altezza richiuso	76 mm
Capacità di carico	10 kg
Volume	71 l
Peso	2.2 kg





CMU Trasparenti - Separatori trasparenti ed abbattibili


Dimensioni esterne 600 x 400 x 285 mm

Dimensioni interne 530 x 390 x 240 mm

Altezza richiuso 70 mm

Peso 2.4 kg

Capacità di carico 36 kg





Cassette Inseribili- Sovrapponibili Polynest

Polynest 6410

Dimensioni esterne	600 x 400 x 98 mm
Dimensioni interne	566 x 370 x 86.6 mm
Capacità di carico	7 kg
Volume	16 l
Peso	1.2 kg
Materiale	PP

176mm 288mm



Polynest 6416

Dimensioni esterne	600 x 400 x 159 mm
Dimensioni interne	573 x 375 x 147 mm
Capacità di carico	18 kg
Volume	28 l
Peso	1.5 kg
Materiale	PP

238mm 468mm



Polynest 6419

Dimensioni esterne	600 x 400 x 190 mm
Dimensioni interne	576 x 376 x 178 mm
Capacità di carico	18 kg
Volume	38 l
Peso	1.6 kg
Materiale	PP


282mm 566mm



Polynest 6424

Dimensioni esterne	600 x 400 x 244 mm
Dimensioni interne	576 x 376 x 232 mm
Capacità di carico	18 kg
Volume	50 l
Peso	2 kg
Materiale	PP


372mm 727mm





Polynest 4318

Dimensioni esterne	400 x 300 x 180 mm	
Dimensioni interne	387 x 277 x 144 mm	
Capacità di carico	10 kg	522mm
Volume	15 l	288mm
Peso	1 kg	
Materiale	PP	



Polynest 6425


Dimensioni esterne	600 x 400 x 248 mm	
Dimensioni interne	572 x 380 x 238 mm	
Capacità di carico	17 kg	678mm
Volume	52 l	386mm
Peso	2 kg	
Materiale	PP	






Cassette Inseribili - Sovrapponibili 180°

Polynest 5416

Dimensioni esterne	500 x 400 x 160 mm	
Dimensioni interne	429 x 359 x 140 mm	
Capacità di carico	15 kg	
Volume	22 l	437mm
Peso	1.2 kg	304mm
Materiale	PP	




Tote 10

Dimensioni esterne	254 x 305 x 317.5 mm	
Dimensioni interne	206 x 276 x 310 mm	
Capacità di carico	8 kg	940mm
Volume	17 l	685mm
Peso	0.8 kg	
Materiale	PP	



Tote 20

Dimensioni esterne	208 x 305 x 317.5 mm	
Dimensioni interne	159 x 276 x 310 mm	
Capacità di carico	13 kg	940mm
Volume	36 l	685mm
Peso	1.5 kg	
Materiale	PP	





Bins





Dynamic Bins con piano elevatore

Dynamic 1/4 Box

Dimensioni esterne 600 x 400 x 1112 mm

Dimensioni interne 560 x 360 x 950 mm



Altezza richiuso 457 mm

Capacità di carico 130 kg

Volume 185 l

Peso 19 kg

Materiale PP





Dynamic Maxi Crate

Dimensioni esterne 800 x 600 x 777 mm

Dimensioni interne 748 x 548 x 600 mm


Altezza richiuso 300 mm

Capacità di carico 150 kg

Volume 245 l

Peso 21 kg

Materiale PP





Dynamic BMC (Big Maxi Crate)

Dimensioni esterne 800 x 600 x 965 mm

Dimensioni interne 748 x 548 x 790 mm



Altezza richiuso 500 mm

Capacità di carico 230 kg

Volume 334 l

Peso 30 kg

Materiale PP





Dynamic Shipper

Dimensioni esterne 800 x 600 x 1085 mm

Dimensioni interne 748 x 548 x 885 mm


Altezza richiuso 605 mm

Capacità di carico 250 kg

Volume 350 l

Peso 32.6 kg

Materiale PP





Dynamic 1/2 Bin

Dimensioni esterne 1000 x 600 x 777 mm

Dimensioni interne 948 x 548 x 615 mm


Altezza richiuso 297 mm

Capacità di carico 230 kg

Volume 310 l

Peso 30 kg

Materiale PP






Bins


1/4 Box

Dimensioni esterne	600 x 400 x 1100	2185mm
Dimensioni interne	560 x 360 x 950 mm	
Altezza richiuso	440 mm	
Capacità di carico	130 kg	1291mm
Volume	190 l	
Peso	15.5 kg	
Materiale	PP	




Maxi Crate

Dimensioni esterne	800 x 600 x 765 mm	
Dimensioni interne	748 x 548 x 600 mm	
Altezza richiuso	300 mm	
Capacità di carico	170 kg	855mm
Volume	240 l	
Peso	21 kg	
Materiale	PP	1527mm




BMC (Big Maxi Crate)

Dimensioni esterne	800 x 600 x 965 mm	
Dimensioni interne	748 x 548 x 815 mm	
Altezza richiuso	500 mm	
Capacità di carico	230 kg	1455mm
Volume	334 l	
Peso	26.5 kg	1915mm
Materiale	PP	



Shipper


Dimensioni esterne	800 X 600 X 1085 mm	
Dimensioni interne	748 x 548 x 890 mm	
Altezza richiuso	392 mm	
Capacità di carico	250 kg	1176mm
Volume	360 l	
Peso	28.5 kg	2108mm
Materiale	PP	





1/2 Bin

Dimensioni esterne	1000 X 600 X 777 mm
Dimensioni interne	948 X 548 X 615 mm
Altezza richiuso	312 mm
Capacità di carico	230 kg
Volume	315 l
Peso	26 kg
Materiale	PP



Pallets





Pallets

1/2 Pallet P


Dimensioni 800 x 600 x 162 mm

Inforcabile 600 / 560 mm

Capacità di carico 500 kg

Peso 9 kg

Materiale PP



1/4 Pallet P

Dimensioni 600 X 400 X 145 mm

Inforcabile 250 / 210 mm

Capacità di carico 250 kg

Peso 2.1 kg

Materiale PP



Euro Plastic Pallet


Dimensioni 800 x 1200 x 160 mm

Inforcabile 782 / 576 mm

Capacità di carico 1500 kg

Peso 18.7 kg

Materiale PP



1/2 US Pallet


Dimensioni 1000 x 600 x 162 mm

Inforcabile 800 / 560 mm

Capacità di carico 500 kg

Peso 7.7 kg

Materiale PP





Dollies – Carrelli






Dollies



Dolly 106 + freno

Dimensioni	800 X 600 X 175 mm
Inforcabile	560 / 250 mm
Capacità di carico	500 kg
Peso	10 kg
Materiale	PP




Dolly 103

Dimensioni	800 x 600 x 180 mm
Inforcabile	560 / 250 mm
Capacità di carico	500 kg
Peso	10.9 kg
Materiale	PP



1/4 Dolly

Dimensioni	600 X 400 X 145 mm
Inforcabile	425 / 200
Capacità di carico	250 kg
Weight	3.8 kg
Materiale	PP



Dolly 7355

Dimensioni	734 X 550 X 190 mm
Inforcabile	560 / 356
Capacità di carico	500 kg
Weight	10.9 kg
Materiale	PP





Roll'n'Pall - pallet con ruote estraibili

versione con slitte traverse 800 x 600 x 195 mm


versione con ruote 800 x 600 x 193 mm

Inforcabile 560 mm

Capacità di carico 500 kg

Peso 14 kg

Materiale PP



- Brevetto internazionale per la doppia funzione sul pallet o sul dolly, attraverso un semplice meccanismo a pedale
- Design unico, sostituisce il carrello elevatore eliminando i costi e i tempi di riassortimento, consente una facile e sicura manipolazione nel punto vendita
- Possibilità di alloggiamento di vari contenitori per bibite e cassette, entrambi richiudibili ed impilabili.





Rolling Display Pallet con 2 ruote senza pedali



Dimensioni 800 x 600 x 180 mm

versione con ruote 570 / 350 mm

Capacità di carico 500 kg

Peso 13 kg

Materiale HDPE



Polymer Logistics Worldwide:

Polymer Logistics USA

1725 Sierra Ridge Dr. Riverside,
CA 92507, USA

P: +1 951 567 2900

F: +1 951 567 2901

customer.services@polymerlogistics.com

Polymer Logistics Sud America

5517 Business Park, San Antonio,
TX 78218, USA

P: +1 210 757 9292

F: +1 210 757 9293

customer.services@polymerlogistics.com

Polymer Logistics BENELUX & Germania

Vierbundersweg 15, 5107 NL
Dongen, The Netherlands

P: +31 (0)162 372290

F: +31 (0)162 371821

jurgen.vanherp@polymerlogistics.com

Polymer Logistics Australia & Nuova Zelanda (Loscam Ltd.)

Level 1,37-41, Prospect St.Box Hill
Victoria 3128

P: +61 3 9843 3700

F: +61 3 9843 3701

nick.trask@loscam.com

Polymer Logistics UK

The Draw Bridge, Castle Court, Castlegate
Business Park, Dudley. DY1 4RD, UK

P: +44 (0)845 200 0001

F: +44 (0)138 424 5750

adrian.dale@polymerlogistics.com

Polymer Logistics Italia & Francia

Palazzo Taurus 1 - Viale Colleoni, 1
Agrate Brianza

P: +39 (0)39 642 601

F: +39 (0)39 652 655

commerciale@polymerlogistics.com

Polymer Logistics Spagna

Centro Madrid, Plataforma Baja,
parcela B3.3, Mercamadrid ,
Madrid 28053, Spain

P: +34 (0)91 507 9467

F: +34 (0)91 507 9468

felipe.vicente@polymerlogistics.com

Polymer Logistics Sud & Nord Asia (Loscam Ltd.)

Unit 3302, 33/F Citicorp Centre, 18
Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong

P: +852 6755 6968

F: +852 2200 0699

david.edwards@loscam.com

ROW Casa Madre

4 Hacharash st. Hod-Hasharon 45240,
POB 7362, Israel

P: +972 (0)9 7430333

F: +972 (0)9 7430008

ran.shavit@polymerlogistics.com

